Glas SERIE 60

Infrarot Heizkörper

EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Infrarot Glasheizkörper mit 6mm ESG Glasfront
- verzinkte Metallrückenkassette
- Multilayer Carbonheizelement
- stufenlose Temperatureinstellung (30 90 °C)
- integrierter Überhitzungsschutz
- Abgabe von Gerätestauwärme in den Raum
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandhalterset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- optional auch als Deckenheizkörper einsetzbar



FARBAUSWAHL



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 230 V

Leistung je nach Größe 440 - 1200 W

Länge Steckerleitung 1,25 r

Gerätestärke 6 cm von Wand bis Vorderseite

Wandabstand 2,5 cm

Material ESG Quarzglas mit Carbonheizelement und pulver-

beschichteter Stahlkassette

ZULASSUNGEN

DIN EN 60335-1:2012-10 (EN 60335-1:2012)
DIN EN 60335-2-30:2013-02
(EN 60335-2-30:2009 + A11:2012)
DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)
ZEK 01.4-08

AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch
60 cm x 60 cm	440 W / 0,29 kWh
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh
60 cm x 90 cm ab 2024	780 W / 0,52 kWh
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh
60 cm x 120 cm	1200 W / 0,80 kWh